









СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА LPG

rev. 16.05.2012


















| Снимка | Код | Наименование | Единична Цена |
|--|-----|---|---------------|
|  | | Вътрешен предпазен клапан за газ, производител REGO, модел 8684G , месинг, на резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, размер 1" | |
|  | | Вътрешен предпазен клапан за газ, производител REGO, модел 8685G , месинг, на резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, размер 1.1/4" | |
|   | | Хидростатичен предпазен клапан за газ, производител CAVAGNA , модел PRV-14 , месинг, на резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, размер 1/4" M.NPT | |
| | | (алтернатива от REGO) Хидростатичен предпазен клапан за газ, производител REGO, модел 3127G , месинг, на резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, размер 1/4" M.NPT | |
|  | | Хидростатичен предпазен клапан за газ, производител REGO, модел 3129G , месинг, на резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, размер 1/2" M.NPT | |
|  | | Хидростатичен предпазен клапан за газ, производител REGO, модел SS8021G , неръждаема стомана, на резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, размер 1/4" M.NPT | |
|   | | Външен предпазен клапан за газ, производител CAVAGNA , модел 7001900026 , месинг, на резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, размер 3/4" | |
| | | Упътнение за монтаж между възвратен клапан 7101900016 и предпазен клапан 7001900026 за газ, производител CAVAGNA , модел 0401102573 | |
| | | Възвратен клапан за монтаж под предпазен клапан за газ, производител CAVAGNA , модел 7101900016 , месинг, на резба, настроен на 250psi (17,2 bar), размер 1.1/4" x 3/4" | |
| | | (алтернатива REGO) Външен предпазен клапан за газ, производител REGO, модел RS313117.2B , месинг, на резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, размер 3/4" | |
| | | Упътнение за монтаж между възвратен клапан CD31T и предпазен клапан RS313117.2B за газ, производител REGO, модел CD31-8 | |
| | | Възвратен клапан за монтаж под предпазен клапан за газ, производител REGO, модел CD31T , месинг, на резба, настроен на 250psi (17,2 bar), размер 1.1/4" x 3/4" | |

свържете се с нас

| | | |
|--|--|---------------------------------|
|   | <p>Външен предпазен клапан за газ, производител CAVAGNA, модел 7001900205, месинг, на резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, размер 1"</p> | <p>свържете се с нас</p> |
| | <p>Упътнение за монтаж между възвратен клапан 7101900000 и предпазен клапан 7001900205 за газ, производител CAVAGNA, модел 0401102570</p> | |
| | <p>Възвратен клапан за монтаж под предпазен клапан за газ, производител CAVAGNA, модел 7101900000, месинг, на резба, настроен на 250psi (17,2 bar), размер 1.1/4" x 1"</p> | |
| | <p><i>(алтернатива REGO)</i> Външен предпазен клапан за газ, производител REGO, модел RS313217.2B, месинг, на резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, размер 1"</p> | |
| | <p>Упътнение за монтаж между възвратен клапан CD32T и предпазен клапан RS313217.2B за газ, производител REGO, модел CD32-8</p> | |
| | <p>Възвратен клапан за монтаж под предпазен клапан за газ, производител REGO, модел CD32T, месинг, на резба, настроен на 250psi (17,2 bar), размер 1.1/4" x 1"</p> | |
|   | <p>Външен предпазен клапан за газ, производител CAVAGNA, модел 7001900004, месинг, на резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, размер 1.1/4"</p> | <p>свържете се с нас</p> |
| | <p>Упътнение за монтаж между възвратен клапан 7101900011 и предпазен клапан 7001900004 за газ, производител CAVAGNA, модел 0401102574</p> | |
| | <p>Възвратен клапан за монтаж под предпазен клапан за газ, производител CAVAGNA, модел 7101900011, месинг, на резба, настроен на 250psi (17,2 bar), размер 2" x 1.1/4"</p> | |
| | <p><i>(алтернатива от REGO)</i> Външен предпазен клапан за газ, производител REGO, модел RS313517.2B, месинг, на резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, размер 1.1/4"</p> | |
| | <p>Упътнение за монтаж между възвратен клапан CD35T и предпазен клапан RS313517.2B за газ, производител REGO, модел CD35-8</p> | |
| | <p>Възвратен клапан за монтаж под предпазен клапан за газ, производител REGO, модел CD35T, месинг, на резба, настроен на 250psi (17,2 bar), размер 2" x 1.1/4"</p> | |
|   | <p>Външен предпазен клапан за газ, производител REGO, модел 3135G, месинг, на резба, настроен на 250psi /17,2 bar/, размер 1.1/4"</p> | <p>свържете се с нас</p> |
| | <p>Скоростен отсекател за газ, производител CAVAGNA, модел ME880-6-22, месинг, на резба, размер 3/4"</p> <p><i>(алтернатива от REGO)</i> Скоростен отсекател за газ, производител REGO, модел 3272G, месинг, на резба, размер 3/4"</p> | |

| | | | |
|---|---|--|------------------------------|
|  | | Скоростен отсекател за газ, производител REGO, модел 3282B , месинг, на резба, размер 1.1/4" | свържете се с нас |
|  | | Скоростен отсекател за газ, производител REGO, модел 3282C , месинг, на резба, размер 1.1/4" | |
|  | | Скоростен отсекател за газ, производител REGO, модел A3282C , стомана, на резба, размер 1.1/4" | |
|  | | Скоростен отсекател за газ, производител REGO, модел 7574 , месинг, на резба, размер 1.1/2" | |
|  | | Скоростен отсекател за газ, производител CAVAGNA , модел ME880-16-105 , месинг, на резба, размер 2" | |
| | | <i>(алтернатива REGO)</i> Скоростен отсекател за газ, производител REGO, модел 3292B , месинг, на резба, размер 2" | |
|  | | Клапан за пълнене с висока пропускливост и двоен възвратен вентил за газ /течна фаза/, производител REGO, модел 6579C , месинг, на резба, размер 1.3/4" ACME x 1.1/4" M.NPT | |
|  | | Клапан за пълнене с двоен възвратен вентил за газ /течна фаза/, производител CAVAGNA , модел 6602901043 , месинг, на резба, размер 1.1/4" MNPT x 1.3/4" ACME | |
| | | <i>(алтернатива REGO)</i> Клапан за пълнене с двоен възвратен вентил за газ /течна фаза/, производител REGO, модел 7579CT , месинг, на резба, размер 1.3/4" ACME x 1.1/4" MNPT | |
|  | | Клапан за пълнене с двоен възвратен вентил за газ /газова фаза/, производител REGO, модел 3183AC , месинг, на резба, размер 1.1/4" MNPT x 1.3/4" ACME | |
|  | | Клапан за пълнене с двоен възвратен вентил за газ /газова фаза/, производител REGO, модел 7573DC , месинг, на резба, размер 1.1/4" ACME x 3/4" M.NPT | |
|  | | Възвратен клапан за газ, производител CAVAGNA , модел ME870-6 , месинг, на резба, размер 3/4" | |
| | | <i>(алтернатива REGO)</i> Възвратен клапан за газ, производител REGO, модел 3146 , месинг, на резба, размер 3/4" | |
|  |  | Възвратен клапан за газ, производител CAVAGNA , модел ME870-10 , месинг, на резба, размер 1.1/4" | |

| | | | |
|---|--|--|------------------------------|
|  | | (алтернатива REGO) Възвратен клапан за газ, производител REGO, модел 3176 , месинг, на резба, размер 1.1/4" | свържете се с нас |
|  | | Възвратен клапан за газ, производител REGO, модел A3186 , стомана, на резба, размер 2" | |
|  | | Възвратен клапан с за газ, производител CAVAGNA , модел ME870-16 , месинг, на резба, размер 2" | |
|  | | Възвратен клапан с висока пропускливост за газ, производител REGO, модел 6586D , месинг, на резба, размер 2" | |
|  | | Гарнитура /1 брой/ за ACME съединение за газ, производител CAVAGNA , модел MEW2 , размер 1.3/4" | |
| | | (алтернатива REGO) Гарнитура /1 брой/ за ACME съединение за газ, производител REGO, модел A2697-20R , размер 1.3/4" | |
|  | | Гарнитури /25 броя/ за ACME съединение за газ, производител CAVAGNA , модел MEW2 , размер 1.3/4" | |
| | | (алтернатива REGO) Гарнитури /25 броя/ за ACME съединение за газ, производител REGO, модел A2697-20R , размер 1.3/4" | |
|  | | Гарнитури /10 броя/ за ACME съединение за газ, производител CAVAGNA , модел MEW6 , размер 3.1/4" | |
| | | (алтернатива REGO) Гарнитури /10 броя/ за ACME съединение за газ, производител REGO, модел A3194-8R , размер 3.1/4" | |
|  | | Въздушен клапан за газ, производител CAVAGNA , модел MEJ400 , месинг, на резба, размер 1/4" | |
| | | (алтернатива REGO) Въздушен клапан за газ, производител REGO, модел 3165C , месинг, на резба, размер 1/4" | |
|  | | Изпускателен вентил за газ, производител CAVAGNA , модел MEJ402S , неръждаема стомана, на резба, размер 1/4" | |
| | | (алтернатива REGO) Изпускателен вентил за газ, производител REGO, модел TSS3169 , стомана, на резба, размер 1/4" | |

| | |
|---|--|
|  | <p>Тяло за нивомер за газ серия ROTOGAGES 1", производител REGO, модел A9094TS</p> |
| | <p>Циферблат /скала/ за нивомер за газ серия ROTOGAGES 1", производител REGO, модел A9091-18L</p> |
| | <p>Капилярна тръба за нивомер за газ серия ROTOGAGES 1", производител REGO, модел A9091-M48.0, за резервоар с размер 1575-2000 мм</p> |
| | <p>Капилярна тръба за нивомер за газ серия ROTOGAGES 1", производител REGO, модел A9091-M60.0, за резервоар с размер 2035-2515 мм</p> |
| | <p>Капилярна тръба за нивомер за газ серия ROTOGAGES 1", производител REGO, модел A9091-M72.0, за резервоар с размер 2540-3735 мм</p> |
| <p>cavagna group</p>  | <p>Вътрешен вентил /дънен клапан/ за газова фаза, прав тип, за газ, производител CAVAGNA, модел 6902900151, стомана, на резба, настроен на 50GPM, размер 1.1/4"</p> |
| | <p><i>(алтернатива REGO)</i> Вътрешен вентил /дънен клапан/ за газова фаза, прав тип, за газ, производител REGO, модел A3209D050, стомана, на резба, размер 1.1/4"</p> |
| <p>cavagna group</p>  | <p>Вътрешен вентил /дънен клапан/, прав тип, за газ, производител CAVAGNA, модел 6902900155, стомана, на резба, настроен на 250GPM, размер 2"</p> |
| | <p><i>(алтернатива REGO)</i> Вътрешен вентил /дънен клапан/, прав тип, за газ, производител REGO, модел A3212R250, стомана, на резба, размер 2"</p> |
|  | <p>Вътрешен вентил /дънен клапан/, прав тип, за газ, производител REGO, модел A3213R200, стомана, на резба, размер 3"</p> |
| <p>cavagna group</p>  | <p>Вътрешен вентил /дънен клапан/, прав тип, за газ, производител CAVAGNA, модел 6902900159, стомана, на резба, настроен на 400GPM, размер 3"</p> |
| | <p><i>(алтернатива REGO)</i> Вътрешен вентил /дънен клапан/, прав тип, за газ, производител REGO, модел A3213R400, стомана, на резба, размер 3"</p> |
| <p>cavagna group</p>  | <p>Вътрешен вентил /дънен клапан/, ъглов тип, за газ, производител CAVAGNA, модел 6902900164, стомана, на резба, настроен на 400GPM, размер 3"</p> |
| | <p><i>(алтернатива REGO)</i> Вътрешен вентил /дънен клапан/, ъглов тип, за газ, производител REGO, модел A3213RT400, стомана, на резба, размер 3"</p> |

свържете
се с нас

| | | | |
|---|----------------------|--|--------------------------|
|  | | Пневматичен задвижващ механизъм за вътрешен вентил серия A3213R/T за газ, производител REGO, модел A3213PA | свържете се с нас |
|  | cavagna group | Вентил с бързо действие, ъглов, гарантиращ минимални загуби при товаро-разтоварни дейности, за газ, производител CAVAGNA , модел ME800 , месинг, на резба, размер 1.3/4" F.ACME x 1" F.NPT | |
| | | Вентил с бързо действие, ъглов, гарантиращ минимални загуби при товаро-разтоварни дейности, за газ, производител REGO, модел A7797A , месинг, на резба, размер 1.3/4" F.ACME x 1" F.NPT | |
|  | | Двоен нипел за ACME резбови съединения за газ, производител REGO, модел 5765M , месинг, на резба, размер 1.3/4" M.ACME | |
|  | cavagna group | Накрайник /преход/ за газ, производител CAVAGNA , модел ME112 , месинг, на резба, размер 1.3/4" F.ACME x 1" M.NPT | |
| | | (алтернатива REGO) Накрайник /преход/ за газ, производител REGO, модел 3175A , месинг, на резба, размер 1.3/4" F.ACME x 1" M.NPT | |
|  | cavagna group | Преход /адаптер/ за газ, производител CAVAGNA , модел ME216S , месинг, на резба, размер 1.3/4" M.ACME x 1" NPT | |
| | | (алтернатива REGO) Преход /адаптер/ за газ, производител REGO, модел A5765E , стомана, на резба, размер 1.3/4" ACME x 1" M.NPT | |
|  | cavagna group | Преход /адаптер/ за газ, производител CAVAGNA , модел ME503S-16 , стомана, на резба, размер 3.1/4" F.ACME x 2" M.NPT | |
| | | (алтернатива REGO) Преход /адаптер/ за газ, производител REGO, модел A5769H , стомана, на резба, размер 3.1/4" ACME x 2" M.NPT | |
|  | cavagna group | Тапа с верига за ACME резбови съединения за газ, производител CAVAGNA , модел ME179-1 , пластмаса, на мъжка резба, размер 1.3/4" M.ACME | |
| | | (алтернатива REGO) Тапа с верига за ACME резбови съединения за газ, производител REGO, модел C5765N , пластмаса, на мъжка резба, размер 1.3/4" | |
|  | | Ключ за ACME адаптери и връзки, производител CAVAGNA , модел MEP120B , алуминий, за размери 2.1/4", 3.1/4", 4.1/4" | |

***Всички горепосочени продукти се поддържат на склад.**